

Fisch - beliebt, aber bedroht


Veränderungen im Ratgeber auf einen Blick

Der Greenpeace-Ratgeber „Fisch – beliebt, aber bedroht“ bietet dem Verbraucher eine gute Grundlage, um beim Einkauf Fisch aus nachhaltigen Fischereien oder Aquakulturen zu wählen. Aktuelle Daten und umfassende Quellen sind die Voraussetzung für die fundierte Empfehlung. Da wissenschaftliche Institutionen wie z.B. der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) jedes Jahr neue Daten zu den Fischbeständen veröffentlichen und es auch jährlich neue Informationen bezüglich der Fangmethoden und deren Umwelteinflüsse gibt, ist eine regelmäßige Aktualisierung des Greenpeace-Ratgebers nötig.



In der folgenden Tabelle werden die maßgeblichen Änderungen zwischen der **vierten** (01/2010) und **fünften** (12/2010) **Auflage** des Ratgebers in Bezug auf die Fisch-Bewertungen dargestellt.






Abkürzungen: AK = Aquakultur; gef. = gefangen; zertif. = zertifiziert






	vertretbare Alternativen	nicht vertretbar
Europäischer Aal <i>Anguilla anguilla</i> 		Nicht vertretbare Aalarten ergänzt: <i>A. japonica</i> , - <i>rostrata</i> , - <i>dieffenbachii</i> , - <i>australis</i> <i>australis</i> , - <i>mossambica</i>
Heilbutt <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , - <i>stenolepis</i> <i>Hippoglossoides platessoides</i> <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> 	Vertretbare Alternativen ergänzt: Pazif. Heilbutt (<i>H. stenolepis</i>), gef. im Nordpazifik – Beringsee, Washington, Oregon – mit Grund-Langleinen	





Spendenkonto




Postbank, KTO: 2 061 206, BLZ: 200 100 20

Greenpeace ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerabsatzfähig.

	vertretbare Alternativen	nicht vertretbar
<p>Hering <i>Clupea harengus</i></p> 		<p>Nicht vertretbare Fische-reien ergänzt:</p> <p>gef. im Nordostatlantik - Skagerrak/Kattegat (Früh-jahrslaicher)- mit Stellnet-zen</p> <p>gef. im Nordwestatlantik – Kanada, Südl. Golf von St. Lawrence (Frühjahrslaicher); – Kanada, Südwest Nova Scotia, Bay of Funday - mit Fallen</p>
<p>Karpfen <i>Cyprinus carpio carpio</i></p> 	<p>Bevorzugte Alternative er-gänzt:</p> <p>Öko-AK aus England</p>	
<p>Makrele <i>Scomber scombrus</i></p> 		<p>Nicht vertretbare Fischerei ergänzt:</p> <p>gef. im Nordostatlantik – Faroer – unregulierte Fi-scherei</p>
<p>Pangasius <i>Pangasius hypophthalmus</i></p> 	<p>Vertretbare Alternative:</p> <p>Öko-AK aus Vietnam in Tei-chen und Käfigen (z.T. Na-turland-zertif.)</p>	<p>Neu: Art als grundsätzlich „nicht vertretbar“ einge-stuft.</p>
<p>Sardelle/ Anchovi <i>Engraulis encrasicolus</i></p> 	<p>Vertretbare Alternative er-gänzt:</p> <p>gef. im Nordostatlantik - Golf von Biskaya</p>	

	vertretbare Alternativen	nicht vertretbar
<p>Sardine <i>Sardina pilchardus</i></p> 	<p>Vertretbare Alternativen:</p> <p>gef. im Nordostatlantik – Cornwall</p> <p>gef. im Südostatlantik - Westafrika (zentraler und südlicher Bestand) - mit Ringwaden, pelagischen Schleppnetzen</p>	<p>Neu: Art als grundsätzlich „nicht vertretbar“ eingestuft.</p>
<p>Schellfisch <i>Melanogrammus aeglefinus</i></p> 	<p>Vertretbare Alternativen ergänzt:</p> <p>gef. im Nordwestatlantik – Östl. Georges Bank, Golf von Maine - mit Langleinen, Fallen</p>	<p>Vertretbare Alternativen entfallen:</p> <p>gef. im Nordostatlantik - Island, Nordsee, Skagerrak/Kattegat, Irische und Keltische See</p>
<p>Scholle (Europ. & Pazif.)/ Seezunge <i>Pleuronectes platessa,</i> <i>Lepidopsetta bilineata,</i> <i>Solea solea</i></p> 		<p>Nicht vertretbare Arten ergänzt:</p> <p><i>Lepidopsetta polyxystra,</i> <i>Limanda limanda</i> (Kliesche)</p>
<p>Seehecht <i>Merluccius australis,</i> - <i>capensis,</i> -<i>hubbsi,</i> -<i>merluccius,</i> -<i>paradoxus</i></p> 		<p>Nicht vertretbare Arten ergänzt:</p> <p><i>Merluccius gayi gayi,</i> - <i>productus</i></p> <p>Vertretbare Alternative entfallen:</p> <p><i>M. capensis</i></p>
<p>Seelachs/ Köhler <i>Pollachius virens</i></p> 	<p>Vertretbares Fanggebiet ergänzt:</p> <p>gef. im Nordostatlantik - Westl. Schottland</p> <p>Vertretbare Fangmethode ergänzt:</p> <p>Schleppangel</p>	<p>Vertretbare Alternative entfallen:</p> <p>gef. im Nordostatlantik - Westl. Keltische See</p>

	vertretbare Alternativen	nicht vertretbar
<p>Seeteufel <i>Lophius americanus</i>, <i>-budegassa</i>, <i>-piscatorius</i></p> 	<p>Neu: Vertretbare Alternativen ergänzt:</p> <p><i>L. americanus</i>, gef. im Nordwest- & Westl.-Zentralen Atlantik – mit Stellnetzen</p>	
<p>Shrimps/ Garnelen <i>Crangon crangon</i>, <i>Nephrops norvegicus</i>, <i>Pandalus borealis</i>, <i>Penaeus spp.</i>, <i>Metapenaeus monoceros</i></p> 	<p>Vertretbare Alternativen ergänzt:</p> <p><i>P. borealis</i>, gef. im Nordwestatlantik - Dänemark-Straße, Ost-Grönland</p> <p><i>N. norvegicus</i>, gef. im Nordostatlantik - Westl. Schottland (MSC-zertif.)</p> <p><i>P.monodon</i>, Öko-AK in Thailand</p>	<p>Vertretbare Alternativen entfallen:</p> <p><i>P. borealis</i>, gef. Nordwestatlantik - Neufundland, Flemish Cap, Grand Banks, Grönland</p> <p><i>N. norvegicus</i>, gef. Nordostatlantik - östl. Irische See</p>
<p>Sprotte <i>Sprattus sprattus</i></p> 		<p>Art neu mit aufgenommen.</p> <p>Nicht vertretbar, weil: schlechte/ unklare Bestandszustände</p>
<p>Thunfisch <i>Katsuwonus pelamis</i>, <i>Thunnus alalunga</i>, <i>- albacares</i>, <i>- maccoyii</i>, <i>- obesus</i>, <i>- thynnus</i></p> 		<p>Nicht vertretbare Art ergänzt:</p> <p><i>Thunnus orientalis</i></p> <p>Vertretbare Alternative entfallen:</p> <p>Weißer Thun (<i>T. alalunga</i>), gef. im Südpazifik mit Schleppangeln (MSC-zertif. US-Fischerei)</p>

	vertretbare Alternativen	nicht vertretbar
<p>Tintenfisch/ Sepia/ Krake <i>Illex argentinus</i>, - <i>illecebrosus</i>, <i>Loligo spp.</i>, <i>Octopus ssp.</i>, <i>Sepia officinalis</i></p> 	<p>Vertretbare Alternativen ergänzt:</p> <p><i>L. pealleii</i>, gef. im Nordwest- & Westl.-Zentralen Atlantik – mit Fallen</p> <p><i>O. vulgaris</i>:</p> <p>vertretbares Fanggebiete ergänzt: gef. im Nordostatlantik - Portugiesische (Iberische) Küste</p> <p>vertretbare Fangmethode ergänzt: Rute & Leine</p>	<p>Vertretbare Alternativen entfallen:</p> <p><i>Loligo opalescens</i> <i>Sepia officinalis</i></p>
<p>Wolfsbarsch <i>Dicentrarchus labrax</i></p> 	<p>AK - Vertretbare Alternativen ergänzt:</p> <p>AK in Lagunen und mit Tanks an Land - Portugal, Ägypten</p>	<p>WF – Vertretbare Alternativen entfallen:</p> <p>gef. im Nordostatlantik – Irische und Keltische See, Östl. Ärmelkanal – mit Langleinen, Angel-Fischerei</p>
<p>Zander <i>Stizostedion lucioperca</i></p> 	<p>AK - Einschränkung hinzugefügt:</p> <p>Öko-AK mit minimiertem Einsatz von Futter-Fisch aus Wildfang</p>	

Der Fischratgeber ist bei Greenpeace in Hamburg kostenlos erhältlich als kleines Heft mit Hintergrundinformationen (31 S.) und als Taschenformat zum Mitnehmen, Tel. 040-30618-120, und unter <http://www.greenpeace.de>. Oder als Download unter <http://www.greenpeace.de/themen/meere/fischerei>. Unter dieser Adresse finden auch die iPhone-Nutzer die aktualisierte Applikation des Ratgebers.